

Informacja o punktacji wyników kontroli jakości badań z zakresu serologii grup krwi

Począwszy od 2003 r wykonawstwo laboratoriów uczestniczących w sprawdzianie z zakresu serologii grup krwi jest oceniane zgodnie z zaleceniami WHO. Punktacja uzyskiwana podczas kolejnych sprawdzianów przedstawiona w postaci graficznej ma na celu pomoc podczas przebiegu audytów wewnętrznych i zewnętrznych. W sprawdzianach mogą być użyte także próbki z których wyniki nie są punktowane. Zasady punktacji są następujące.

Układ ABO

1. Nasilenie reakcji

- Prawidłowo oceniony wynik i nasilenie reakcji: 1 punkt/reakcję , w sumie 4 punkty/próbkę
- Prawidłowy wynik reakcji, lecz duża rozbieżność od oczekiwanej oceny nasilenia reakcji: 0,5 punktu /reakcję (np. 2+ zamiast oczekiwanych 4+)
- Zła ocena reakcji: 0 punktów.

2. Interpretacja

- Prawidłowa interpretacja wyników w zakresie układu ABO i Rh (D): 4 punkty/próbkę

Maksymalna punktacja/ próbkę = 8

Czynnik Rh

1. Nasilenie reakcji

- Prawidłowo oceniony wynik i nasilenie reakcji: 1 punkt/reakcję , w sumie 2 punkty/próbkę
- Prawidłowy wynik reakcji, lecz duża rozbieżność od oczekiwanej oceny nasilenia reakcji: 0,5 punktu /reakcję (np. 2+ zamiast oczekiwanych 4+)
- Zła ocena reakcji: 0 punktów.

2. Interpretacja

- Prawidłowa interpretacja wyników: 2 punkty/próbkę

Maksymalna punktacja/ próbkę = 4

Skrining przeciwciał i bezpośredni test anytyglobulinowy

1. Nasilenie reakcji

- Prawidłowo oceniony wynik i nasilenie reakcji: 2 punkty/reakcję
- Prawidłowy wynik reakcji, lecz duża rozbieżność od oczekiwanej oceny nasilenia reakcji: 1 punkt /reakcję (np. + zamiast oczekiwanych +++)
- Zła ocena reakcji: 0 punktów/reakcje

2. Interpretacja

- Prawidłowa interpretacja wyników: 2 punkty/próbkę
- Zła interpretacja wyników: 0 punktów/próbkę

Maksymalna punktacja/ próbkę = 4

Próba krzyżowa

- | | |
|---|-------------------|
| • Prawidłowo oceniona zgodność próby krzyżowej | 10 punktów/próbkę |
| • Prawidłowo oceniona niezgodność próby krzyżowej | 10 punktów/próbkę |
| • Zła ocena zgodności próby krzyżowej | 0 punktów/próbkę |
| • Zła ocena niezgodności próby krzyżowej | 5 punktów/próbkę |

W sprawdzianie oceniane jest 8 prób krzyżowych > maksymalna ilość punktów/ sprawdzian = 80

